


不整脈定義集




- P波の後にQRS波がある
- P-P間隔が伸びる

洞不全症候群 (SSS)



➤ PQ時間が0.2秒以上

1度房室ブロック (1°AVB)



➤ PQ時間は一定

➤ QRSは何拍目かに1つ脱落


2度房室ブロック (2° AVB)



➤ P波とQRS波は全く無関係


➤ P-Q時間は不規則

3度房室ブロック (3° AVB)



- P波が無い
- 基線に不規則なノコギリ波 (f波)
- R-R間隔が不規則

心房細動 (AF)




- **P波が無い**
- **基線に規則的なノコギリ波(F波)**
- **R-R間隔が規則正しい**

心房粗動(AFL)




- P波が無い
- 早期に出現し、QRS波の幅が広い
- QRS波とT波が反対方向

心室性期外収縮(PVC)




➤ PVCが3拍以上、30秒以内に自然停止
ショートラン(NSVT)




➤ PVCが連続する

心室性頻拍(VT)




➤ PVCがT波に乗る

RonT




➤ R波やT波の区別がつかない
心室細動(VF)


セミナー動画プレゼント
アンケート



心電図波形プレゼント
LINE登録



「流れる心電図」



即相談できる

動画スクール

心電図
循環器

コミュニティ

セミナー見放題

個別相談対応



心電図循環器コミュニティ

